

Smart-telecaster® Zao-X, Zao View アップデートのご案内

- 1 バージョンアップ情報
 - Smart-telecaster Zao-X
 - \cdot c6.d6.8.0 \rightarrow c6.d6.9.0
 - Smart-telecaster Zao View
 - $\cdot 6.8.8.0 \rightarrow 6.9.7.0$
- 2 変更点
 - Smart-telecaster Zao View
 - ・LAN トンネリング ON/OFF の UI を Zao View に追加しました。

LAN トンネリングを使用する時は Zao View の設定ダイアログから LAN トンネル Enable にチェックをして下さい。

- Smart-telecaster Zao-X, Zao View
 - ・IP パケットの最大サイズを 1280byte としました。
- 3 動作改善
 - Smart-telecaster Zao-X
 - ・MLU 起動時の処理を改善しました。
- 4 不具合修正
 - Smart-telecaster Zao-X, Zao View
 - ・Auto Active OFF, Serial ON で起動するとシリアル通信ができない不具合を修正しました。
 - ・その他、軽微なバグを修正しました。

※バージョンアップ手順は Smart-telecaster Zao-X, Zao View の各マニュアルをご参照ください

■ Smart-telecaster Zao-X (3.6.2 FW Update)

https://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster/download/STCZao-X_usersguide_rev1.7.pdf#page=68

■ Smart-telecaster Zao View

https://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster/download/STCZaoView_Installation_Guide.pdf

お問い合わせ先: 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

URL: https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php